



**SAIMAQ**  
P E R U



*\*Entrega técnica en campo con garantía*

### **Contáctanos**

**Teléfono:** 994 556 997 **Teléfono:** 999 117 149

| **ENVIOS** A nivel nacional

**Direc.:** Av. José Carlos Mariátegui 624, Ate / Lima



## **NUESTROS EQUIPOS**

### **COMPAIR 260 CFM**

Modelo: C76

### **ATLAS COPCO 260 CFM**

Modelo: XAS 260

### **INGERSOLL RAND 185 CFM**

Modelo: XP 185

### **ATLAS COPCO 750 CFM**

Modelo: XAS 420

### **ATLAS COPCO 375 CFM**

Modelo: 185 JD  
Modelo: XAS 186

### **INGERSOLL RAND 375 CFM**

Modelo: XP 375

### **SULLAIR 375 CFM**

Modelo: 37 DPQ

**SEMINUEVAS**



**\*INYECCIÓN MECÁNICA**

## **ATLAS COPCO – XAS 420**

<b>MODELO:</b> XAS 420	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 180 HP - Turbo
<b>CAPACIDAD:</b> 750 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 150 PSI
<b>MOTOR:</b> Cummins 6BT	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 5.5 galones por hora

**CON GARANTÍA**



**\*INYECCIÓN MECÁNICA**

## **KAESER – M 100**

<b>MODELO:</b> M100	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 120 HP – Turbo Intercooler
<b>CAPACIDAD:</b> 375 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 125 PSI
<b>MOTOR:</b> Kubota	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 3 galones por hora

**CON GARANTÍA**



**\*INYECCIÓN MECÁNICA**

## **DOOSAN – XAS 420**

<b>MODELO:</b> XAS 420	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 180 HP – Turbo Intercooler
<b>CAPACIDAD:</b> 750 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 150 PSI
<b>MOTOR:</b> Cummins 6BT	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 3 galones por hora

**CON GARANTÍA**

MARCA - ATLAS COPCO



**\*INYECCIÓN MECÁNICA**

MARCA - ATLAS COPCO



**\*INYECCIÓN MECÁNICA**

## **SULLAIR – 375 H**

<b>MODELO:</b> 375H	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 140 HP – Turbo Intercooler
<b>CAPACIDAD:</b> 3755 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 150 PSI
<b>MOTOR:</b> John CAT 3054C TURBO	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 3 galones por hora

**CON GARANTÍA**

## **SULLAIR – 375 DPQ**

<b>MODELO:</b> 375 DPQ	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 140 HP - Turbo Intercooler
<b>CAPACIDAD:</b> 375 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 140 PSI
<b>MOTOR:</b> CAT 3054C TURBO INTERCOOLER	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 3 galones por hora

**CON GARANTÍA**

MARCA - ATLAS COPCO



**\*INYECCIÓN ELECTRONICA**

MARCA - ATLAS COPCO



**\*INYECCIÓN MECÁNICA**

## **ATLAS COPCO – XAS 186 JD**

<b>MODELO:</b> Atlas Copco 185 JD	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 140 HP – Turbo Intercooler
<b>CAPACIDAD:</b> 3755 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 145 PSI
<b>MOTOR:</b> John Deere 4045	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 3 galones por hora

**CON GARANTÍA**

## **ATLAS COPCO XAS 186**

<b>MODELO:</b> XAS 186	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 140 HP – Turbo Intercooler
<b>CAPACIDAD:</b> 375 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 140 PSI
<b>MOTOR:</b> MOTOR DEUTZ 2012	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 3 galones por hora

**CON GARANTÍA**



**\*INYECCIÓN MECÁNICA**

## **COMPAIR – C76**

<b>MODELO:</b> C76	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 100 HP – Turbo intercooler
<b>CAPACIDAD:</b> 260 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 120 PSI
<b>MOTOR:</b> Cummins ABT	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 2.5 galones por hora

**CON GARANTÍA**



**\*INYECCIÓN ELECTRONICA**



**\*INYECCIÓN MECÁNICA**

## **ATLAS COPCO – 185**

<b>MODELO:</b> 185 DPQ	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 80 HP
<b>CAPACIDAD:</b> 185 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 120 PSI
<b>MOTOR:</b> CAT 3054 con Turbo	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 2 galones por hora

**CON GARANTÍA**

## **INGERSOLL RAND – XP 185**

<b>MODELO:</b> Xp 185	<b>POTENCIA DE MOTOR:</b> 90 HP
<b>CAPACIDAD:</b> 185 CFM	<b>PRESIÓN DE TRABAJO:</b> 120 PSI
<b>MOTOR:</b> Jhon Deere 4039	<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</b> 2 galones por hora

**CON GARANTÍA**